



# MINISTÉRIO PÚBLICO

do Estado do Paraná

SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO: 0110/2012  
PROTOCOLO Nº: 11987/2012  
INTERESSADO: LTA-RH Informática  
ASSUNTO: Encaminhamento de documentação – Questionamento ao Edital PP 22/2012

Curitiba, 27 de junho de 2012.

**Senhor Presidente da Comissão de Licitação:**

Cumprimentando-o, informo que tendo recebido os questionamentos formulados pela empresa LTA-RH Informática, o DTI os analisou de forma técnica e considerando os requisitos de projeto, ao que respondemos abaixo:

- Q01:** O entendimento está **correto**. Portanto, **serão aceitos** slots livres no padrão **PCI-E x16 cabeado para x4** em substituição ao PCI;
- Q02:** O entendimento está **correto**. Pois as especificações apresentadas no edital não citaram as velocidades de leitura e gravação de CD. Portanto, **serão aceitas unidade óptica de leitura e gravação**, com velocidade de gravação mínima de **16x**;
- Q03:** Vide resposta Q01;
- Q04:** Vide resposta Q02;

Respeitosamente,

**Marcel Henrick Mitkowski**

Chefe da Divisão de Suporte e Apoio ao Usuário - DISAU  
Departamento de Tecnologia de Informação

**José Henrique Alves Marçal**  
Diretor

Departamento de Tecnologia de Informação